JUIN 1936







Ets GUILLOT-PELLETIER FILS & JOUFFRAY

ORLÉANS

Établissements

GUILLOT-PELLETIER Fils & JOUFFRAY

ORLÉANS

---

ces

ble

les

ue.

10 JUIN 1936



1936

REMISE CONFIDENTIELLE

Sur les prix figurant sur les différents fascicules composant notre album 1936, ANNULANT TOUS LES PRÉCÉDENTS,

Il vous est réservé une remise de :

20 pour cent

Franco toute gare de France pour commande atteignant
Frs : 500

Établissements

GUILLOT-PELLETIER Fils & JOUFFRAY

ORLÉANS

TARIF

En raison des circonstances actuelles, il nous est impossible de donner les prix des articles figurant à notre catalogue.

Veuillez nous consulter.

10 JUIN 1936

ÉTABLISSEMENTS


GUILLOT-PELLETIER Fils & JOUFFRAY

Société Anonyme au Capital de 4.500.000 francs

Siège Social et Ateliers : **ORLÉANS** 33, rue de la Gare **Téléphone 20-39**

Tél. FERFOR-ORLÉANS R. C. 9675 Tél. TUBFOR-ORLÉANS

Agence à PARIS **62, rue d'Hauteville, 62** Tél. Provence 31-93



CLOTURES
TubFor
TubMixt

CLOTURES
FerFor

BALCONS — APPUIS
BALUSTRADES
FerFor
TubFor

JARDINIÈRES

PORTES DE VESTIBULE

PANNEAUX de PORTE

MARQUISES

SERRURERIE HORTICOLE

ARTICLES FUNÉRAIRES

Pour les devis ou les commandes nous prions nos clients de ne pas découper les dessins de cet Album, l'indication des numéros nous suffit pour répondre aux demandes qui nous sont adressées.

CLOTURES 

EN TUBES D'ACIER

— Brevetées S. G. D. G. —

RENSEIGNEMENTS

INSTRUCTIONS GENERALES

GRILLES FIXES

Tous les prix de nos grilles fixes sont établis au mètre courant :

Ils comprennent :

Les montants arcs-boutants (tous les 2.00) ainsi que la peinture à une couche et s'entendent pour marchandises prises à l'usine.

NOTA. — *Les grilles fixes* sont établies par travées de 2 mètres, pour toute longueur n'étant pas un multiple de 2 mètres, il sera prévu un nombre de travées normales le complément étant formé par un petit panneau de raccordement.

PORTES ET PORTAILS

Les prix de nos modèles de portes et portails sont établis à la pièce pour les mesures indiquées au tarif et pour les modèles exécutés sur dimensions intermédiaires, les prix seront ceux de la dimension immédiatement supérieure.

Ils comprennent :


Les pivots, crapaudines, butoir, crochet ordinaire, verrous, fermetures suivant les modèles, avec serrure ordinaire à bouton double et deux clefs avec intérieur bronze sauf pour les modèles TDE TUBMIXT.

La fourniture d'une serrure de sûreté donnera lieu à une plus-value.

Pour les portes et portails ne venant pas entre piliers **les montants arcs-boutants nécessaires sont facturés en plus.**

RELEVE DES MESURES


Pour grilles fixes, donner les différents espacements A, B, entre piliers et la coupe du mur d'appui suivant fig. 1 et 2.



Pour les portes à un vantail, barrières et portails à 2 vantaux disposés entre piliers, donner les dimensions entre tableaux L et en fond de feuillures M si elles existent (fig. 3 et 4).




Pour les portes et portails venant entre murs d'appui sous grilles fixes, donner les dimensions d'ouverture entre tableaux L et en fond de feuillure M, celles C, D, E, de l'ouverture aux piliers, la coupe du mur d'appui et la hauteur du seuil d'entrée au-dessus du mur suivant fig. 5 et 7.



Nous prions nos Clients de ne pas découper les dessins de l'album, l'indication des numéros nous suffit pour répondre aux demandes qui nous sont adressées.

NOTE sur le MONTAGE des Grilles "Tubfor"



Préparer dans les piliers les trous nécessaires pour les scellements des pivots et crapaudines.

Prendre dans les accessoires les cuvettes et les enfoncer à force à l'extrémité des montants.

Mettre les crapaudines à leur emplacement puis la bille dans son logement en la maintenant avec de la graisse consistante.

Remplir les deux cuvettes basses de graisse consistante, lever les vantaux, poser les montants sur les crapaudines en ayant soin de ne pas forcer pour que les billes restent bien dans leur logement, sans aucun déport, mettre les pivots dans les cuvettes hautes.

Caler l'ensemble, étayer sur l'avant et l'arrière en laissant entre les montants un jeu de 9 m/m en bas et 11 m/m en haut pour qu'au décalage il reste un jeu suffisant entre les montants, régler la position des pivots dans les cuvettes hautes en laissant verticalement un jeu minimum de 4 m/m.

Vérifier les aplombs, les jeux, les calages et faire les scellements en évitant de noyer dans les scellements les boulons de démontage des pivots, dévisser la vis située à la partie supérieure, des tourillons et introduire à l'aide d'une burette une quantité d'huile suffisante pour remplir la cuvette et remettre la vis.

Décaler quand les scellements sont bien pris.

En tenant compte de ces instructions, la mise en place est d'une grande simplicité et la manœuvre doit en être excessivement facile.

Pour les modèles à ferrage simple à tourillons sans billes ni cuvettes, prendre les mêmes dispositions pour les jeux à réserver.

GRILLES



EN TUBES D'ACIER


Brevetées S. G. D. G.

Quelques Références


Grille du Quartier de Sonis à Orléans

entièrement construite en tubes d'acier assemblés suivant nos procédés brevetés, elle réalise sur la même grille en fer plein

une ÉCONOMIE de 82% en poids
une ÉCONOMIE de 48% en prix



Entrée de la Station d'Emission de Radio-Lyon à Dardilly (Rhône)



Cette grille réalise sur le fer plein **une ÉCONOMIE de 79% en poids et de 43% en prix**
Le portail principal à 2 vantaux mesure 9m.50 de largeur et 3m. de hauteur.

TUBFOR permet dans les **grandes dimensions** des exécutions impossibles à réaliser avec des fers profilés ou pleins.

LES GRILLES


Brevetées S. G. D. G.




Portes et Portails à Ferrage spécial

Breveté S. G. D. G.


CLOTURE TU 562 A BARREAUX - Tube de 20 m/m



CLOTURE ORNÉE TU 600 à barreaux - Tube de 22 m/m



CLOTURE SPÉCIALE en tubes de gros diamètre



Tous autres modèles peuvent être étudiés sur demande. — PRIX suivant chaque cas particulier

Modèles déposés. *Reproduction interdite.*

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.

CLOTURES




En tube d'acier
à Ferrage simple

BARRIÈRES pour Parcs, Pâturages
TU 510

Ces barrières
peuvent atteindre une largeur de 6 m en un seul vantail.


Elles peuvent être ferrées : sur piliers maçonnerie,
sur montants à simple contrefort TU 515,
sur montants à double contrefort TU 516.

TU 510




BARRIÈRES ÉCONOMIQUES

TU 520
TU 522 TU 521



TU 525



Ces Barrières peuvent être ferrées :
sur piliers en maçonnerie,
sur montants à simple contrefort TU 521,
sur montants à double contrefort TU 522.



exécute TOUS TRAVAUX de FERRONNERIES ordinaires ou spéciales.

Clôtures, Grilles, Balcons, Balustrades en fer élégi ou fer forgé.

Portes de Vestibule, Panneaux de Porte, Jardinières, Marquises, Vérandas.

SERRURERIE HORTICOLE - Jardins d'hiver, Serres, Châssis de couche, Chauffage de serre.

Consultez-nous.

Les GRILLES de CLOTURE



en
TUBES D'ACIER

Les pages qui précèdent vous donnent tous les renseignements sur nos clôtures "TUBFOR".

Nous avons créé cette année un nouvel article : "TUBMIXT".

La clôture "TUBMIXT" se compose d'une ossature en tube et d'un remplissage en fer élégi.

Les éléments de l'ossature sont assemblés suivant le procédé breveté employé dans "TUBFOR" et le pivot est, comme dans "TUBFOR", également monté sur billes (sauf l'article T D E) monté sur tourillons et pivots.

Tous nos modèles TUBMIXT (T G R) ont, en dehors de l'ossature en tube, les mêmes caractéristiques que nos modèles G R actuels.

Nous ne saurions trop vous recommander "TUBMIXT" qui vous donnera une **satisfaction totale** pour un prix modéré.


LES GRILLES



Portes et Portails à Ferrage spécial

— Breveté S. G. D. G. —

CLOTURE TGR 1738




Barreaux ∩ de 20 m/m
U méplat de 18 m/m
U carré de 18 m/m

Portails et Portes ossature et traverses en tube.

Grilles fixes traverses en cornière, frise fer forgé.


CLOTURE TGR 1028



Barreaux
U méplat de 18/13

Portes et Portails montants et traverses de panneaux en tube, traverses de barreaudage en cornière.

CLOTURE TGR 1188



Barreaux
U méplat de 18/13

Portes et Portails Montants et traverses de panneaux en tube, traverses de barreaudage en cornière.

Grilles fixes traverses en cornière, motifs tôle repoussée.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium

LES GRILLES 

Portes et Portails
à Ferrage spécial


Breveté S. G. D. G.

CLOTURE TGR 1058

Barreaux ∩ 20 m/m
à pointe forgée

Portes et Portails
Montants et traverses de panneaux en tube. Traverses de barreaudage en cornière moulurée à talon et double cordon. Ornements matricés.

Grilles fixes
Traverses en cornière moulurée à talon et double cordon.




CLOTURE TGR 1068

Barreaux ∩ 20 m/m
à lances estampées

Portes et Portails
Montants et traverses de panneaux en tube. Traverses de barreaudage en cornière moulurée à talon et double cordon. Ornements forgés à extrémités façonnées.

Grilles fixes
Traverses en cornière moulurée à talon et double cordon.




CLOTURE TGR 1238 avec ornements

Barreaux ∩ carré 18 m/m
à pointes forgées

Portes et Portails
Montants et traverses de panneaux en tube. Traverses de barreaudage en cornière renforcée à talon.

Grilles fixes
Traverses en cornière renforcée à talon. Ornements forgés et façonnés.



Le même modèle sans ornement porte le n° TGR 1228

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.

CLÔTURES


GRILLES
PORTES
PORTAILS



Quelques DÉTAILS sur nos GRILLES en FER ÉLÉGI


Tous nos modèles sont déposés et toute reproduction même partielle des gravures ou du texte sera poursuivie conformément à la loi.

GRILLES GR 58



Barreaux à pointe forgée.
Traverses moulurées à talon et double cordon.
Ornements matricés d'une rigidité parfaite.


GRILLES GR 68



Barreaux à lance estampée.
Traverses moulurées à talon et double cordon
Ornements forgés à extrémités façonnées.


GRILLES A BARREAUX
en fer demi-creux

GRILLES 4054



Barreaux en ∩ à pointes longues forgées.
Traverses moulurées à talon et double cordon.
Ornements forgés à extrémités amincies et roulées en cornes de bélier.
Rosaces façonnées donnant l'aspect d'une pièce de ferronnerie.

GRILLES A BARREAUX
en acier ⊔ carré



GRILLES GR 238

Barreaux en ⊔ carré pointe forgée.
Traverses renforcées à talon.
Ornements forgés et façonnés.

Etabl. GUILLOT-PELLETIER FILS & JOUFFRAY Société Anonyme au Capital de 4.500.000 francs

Siège Social et Ateliers **33, Rue de la Gare, ORLÉANS**, Tél. 20-39 R. C. 9675 — *Agence à* **PARIS 62, Rue d'Hauteville**, Tél. Provence 31-93



Clôtures

RENSEIGNEMENTS sur nos FABRICATIONS

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

GRILLES FIXES

Tous les prix de nos grilles fixes sont établis au mètre courant pour une hauteur de 1 m. 20.

Ils comprennent :

Les montants arcs boutants (tous les 1.845) ainsi que la peinture à une couche et s'entendent pour marchandises prises à l'usine.

NOTA. — Pour toute longueur de grilles n'étant pas un multiple de 1.845, il sera prévu un nombre de travées normales, le complément étant formé par un petit panneau de raccordement.

PORTES ET PORTAILS

Les prix de nos modèles de portes et portails sont établis à la pièce pour les mesures indiquées au tarif et pour les modèles exécutés sur dimensions intermédiaires, les prix seront ceux de la dimension immédiatement supérieure.

Ils comprennent :


Les colliers, crapaudines, butoir, crochet ordinaire, verrous, fermetures suivant les modèles, avec serrure ordinaire à bouton double et deux clefs avec intérieur bronze sauf pour les modèles économiques.

La fourniture d'une serrure de sûreté donnera lieu à une plus-value.


Pour les portes et portails ne venant pas entre piliers **les montants arcs-boutants nécessaires sont facturés en plus.**

RELEVÉ DES MESURES


Pour grilles fixes, donner les différents espacements A, B, entre piliers et la coupe du mur d'appui suivant fig. 1 et 2.



Pour les portes à un vantail, barrières et portails à 2 vantaux, disposés entre piliers, donner les dimensions entre tableaux L et en fond de feuillures M si elles existent (fig. 3 et 4).



Pour les portes et portails venant entre murs d'appui sous grilles fixes, donner les dimensions d'ouverture entre tableaux L et en fond de feuillure M, celles C, D, E, de l'ouverture aux piliers, la coupe du mur d'appui et la hauteur du seuil d'entrée au-dessus du mur suivant fig. 5 et 7.



Nous prions nos Clients de ne pas découper les dessins de l'album, l'indication des numéros nous suffit pour répondre aux demandes qui nous sont adressées.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium

Clôtures en fer élégi




Grilles, Portes, Portails en fer ∩ creux GR 58

Barreaux ∩ 20 m/m
à pointes forgées.

Traverses
moulurées à talon et double cordon.

Ornements
matricés d'une rigidité parfaite.




Grilles, Portes, Portails en fer ∩ creux GR 68

Barreaux ∩ 20 m/m
à lances estampées.

Traverses
moulurées à talon et double cordon.

Ornements
forgés à extrémités façonnées.




Grilles, Portes, Portails en fer ∩ creux, Mle 4054

Barreaux ∩ 20 m/m
à pointes longues effilées forgées.

Traverses
moulurées à talon et double cordon.

Ornements
forgés à extrémités amincies et roulées en corne de bélier.

Rosaces
façonnées ayant l'aspect d'une pièce de ferronnerie.




Modèles déposés

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium




Clôtures en fer élégi

Grilles, Portes, Portails économiques modernes GR 28



Barreaux
U
méplat de 18/13


Grilles, Portes, Portails modernes GR 188



Barreaux
U
méplat de 18/13

Motifs d'ornements
en tôle repoussée et fer martelé.

Pilastres pour Grilles et Portes GR 188



Pilastre
Pour ferrage de porte.
GR 198

Pilastre
de grilles fixes.
GR 199
Largeur . . . 0 m. 20

Modèles déposés

Voir au tarif accessoires

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium

Clôtures en fer élégi




Grilles, Portes, Portails en acier U carré GR 238

Barreaux
U carré 18 m/m à pointe forgée.

Traverses
renforcées en cornière à talon.

Ornements
forgés et façonnés.




La même grille sans ornements porte le nº **GR 228**


PORTES en Tôle

Porte à 1 Vantail GR 367
— 2 Vantaux GR 368

Tous nos modèles sont déposés et la contrefaçon en sera poursuivie conformément à la loi.



GR 367




GR 368

ACCESSOIRES divers pour clôtures

Accessoires

Nomenclature	Nos
Pour portail de 2.00 de hauteur	
Pilastre en U de 240 sans ornements	GR 674
Pilastre en U de 180 sans ornements	GR 675
Pilastre en U de 240 avec ornements	GR 676
Pilastre en U de 180 avec ornements	GR 677
Volets fixes tôle découpée.	GR 680
Ouvrant largeur trois barreaux en plus-value	GR 681
Boite aux lettres avec entrée à bascule PM . . GM . .	GR 682
Crochet à console . . .	GR 683
Crochet ordinaire . . .	GR 684
Chasse-roues petit mod.	GR 685
Arrêt à bascule pet. mod.	GR 686
Serrure bouton double avec gache simple . .	
Serrure bouton double avec gache répétition .	



NOTA. — Les montants GR 674 et GR 676 sont exécutés en **U** de 240 m/m les mêmes exécutés en **U** de 180 m/m. portent les nos GR 675 et GR 677


Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium



Clôtures

en Fer forgé plein


Grilles, Portes, Portails GR 318



Barreaux
en fer carré plein de 18 m/m.

La grille fixe GR 318
peut être également exécutée avec barreaux en acier U carré de 18 m/m.

Grilles, Portes, Portails ornés en fer forgé GR 615



Barreaux
en fer carré plein.

Motifs
de remplissage en fer forgé.

Tous nos modèles sont déposés et la contrefaçon en sera poursuivie conformément à la loi.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium

Nous pouvons exécuter tous modèles de grilles et nous nous mettons à la disposition de nos clients pour étudier les modèles qui nous seront soumis.

Établissements GUILLOT-PELLETIER FILS & JOUFFRAY Société Anonyme au Capital de 4.500.000 francs.

Siège Social et Ateliers : **33, Rue de la Gare, ORLÉANS**
Téléphone 20 39. R. C. 9675

Agence à **PARIS 62, Rue d'Hauteville**
Téléphone Provence 31-93

CLÔTURES


GRILLES
PORTES
PORTAILS



Quelques DÉTAILS sur nos GRILLES en FER ÉLÉGI


Tous nos modèles sont déposés et toute reproduction même partielle des gravures ou du texte sera poursuivie conformément à la loi.

GRILLES GR 58



Barreaux à pointe forgée.
Traverses moulurées à talon et double cordon.
Ornements matricés d'une rigidité parfaite.


GRILLES GR 68



Barreaux à lance estampée.
Traverses moulurées à talon et double cordon
Ornements forgés à extrémités façonnées.


GRILLES A BARREAUX
en fer demi-creux

GRILLES 4054



Barreaux en ∩ à pointes longues forgées.
Traverses moulurées à talon et double cordon.
Ornements forgés à extrémités amincies et roulées en cornes de bélier.
Rosaces façonnées donnant l'aspect d'une pièce de ferronnerie.

GRILLES A BARREAUX
en acier ⊔ carré



GRILLES GR 238

Barreaux en ⊔ carré pointe forgée.
Traverses renforcées à talon.
Ornements forgés et façonnés.

Etabl. GUILLOT-PELLETIER FILS & JOUFFRAY Société Anonyme au Capital de 4.500.000 francs

Siège Social et Ateliers **33, Rue de la Gare, ORLÉANS,** Tél. 20-39 R. C. 9675 — *Agence à* **PARIS 62, Rue d'Hauteville,** Tél. Provence 31-93



Clôtures

RENSEIGNEMENTS sur nos FABRICATIONS

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

GRILLES FIXES

Tous les prix de nos grilles fixes sont établis au mètre courant pour une hauteur de 1 m. 20.

Ils comprennent :

Les montants arcs boutants (tous les 1.845) ainsi que la peinture à une couche et s'entendent pour marchandises prises à l'usine.

NOTA. — Pour toute longueur de grilles n'étant pas un multiple de 1.845, il sera prévu un nombre de travées normales, le complément étant formé par un petit panneau de raccordement.

PORTES ET PORTAILS

Les prix de nos modèles de portes et portails sont établis à la pièce pour les mesures indiquées au tarif et pour les modèles exécutés sur dimensions intermédiaires, les prix seront ceux de la dimension immédiatement supérieure.

Ils comprennent :


Les colliers, crapaudines, butoir, crochet ordinaire, verrous, fermetures suivant les modèles, avec serrure ordinaire à bouton double et deux clefs avec intérieur bronze sauf pour les modèles économiques.

La fourniture d'une serrure de sûreté donnera lieu à une plus-value.


Pour les portes et portails ne venant pas entre piliers **les montants arcs-boutants nécessaires sont facturés en plus.**

RELEVÉ DES MESURES


Pour grilles fixes, donner les différents espacements A, B, entre piliers et la coupe du mur d'appui suivant fig. 1 et 2.



Pour les portes à un vantail, barrières et portails à 2 vantaux, disposés entre piliers, donner les dimensions entre tableaux L et en fond de feuillures M si elles existent (fig. 3 et 4).



Pour les portes et portails venant entre murs d'appui sous grilles fixes, donner les dimensions d'ouverture entre tableaux L et en fond de feuillure M, celles C, D, E, de l'ouverture aux piliers, la coupe du mur d'appui et la hauteur du seuil d'entrée au-dessus du mur suivant fig. 5 et 7.



Nous prions nos Clients de ne pas découper les dessins de l'album, l'indication des numéros nous suffit pour répondre aux demandes qui nous sont adressées.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium

Clôtures en fer élégi




Grilles, Portes, Portails en fer ∩ creux GR 58

Barreaux ∩ 20 m/m
à pointes forgées.

Traverses
moulurées à talon et double cordon.

Ornements
matricés d'une rigidité parfaite.




Grilles, Portes, Portails en fer ∩ creux GR 68

Barreaux ∩ 20 m/m
à lances estampées.

Traverses
moulurées à talon et double cordon.

Ornements
forgés à extrémités façonnées.




Grilles, Portes, Portails en fer ∩ creux, Mle 4054

Barreaux ∩ 20 m/m
à pointes longues effilées forgées.

Traverses
moulurées à talon et double cordon.

Ornements
forgés à extrémités amincies et roulées en corne de bélier.

Rosaces
façonnées ayant l'aspect d'une pièce de ferronnerie.




Modèles déposés — *Reproduction interdite*

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium




Clôtures en fer élégi

Grilles, Portes, Portails économiques modernes GR 28



Barreaux
U
méplat de 18/13


Grilles, Portes, Portails modernes GR 188



Barreaux
U
méplat de 18/13

Motifs d'ornements
en tôle repoussée et fer martelé.

Pilastres pour Grilles et Portes GR 188



Pilastre
Pour ferrage de porte.
GR 198

Pilastre
de grilles fixes.
GR 199
Largeur . . . 0 m. 20

Modèles déposés

Voir au tarif accessoires

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium

Clôtures en fer élégi




Grilles, Portes, Portails en acier U carré **GR 238**

Barreaux
U carré 18 m/m à pointe forgée.

Traverses
renforcées en cornière à talon.

Ornements
forgés et façonnés.




La même grille sans ornements porte le nº **GR 228**


PORTES en Tôle

Porte à 1 Vantail GR 367
— 2 Vantaux GR 368

Tous nos modèles sont déposés et la contrefaçon en sera poursuivie conformément à la loi.



G R 367




GR 368

ACCESSOIRES divers pour clôtures

Accessoires

Nomenclature	Nos
Pour portail de 2.00 de hauteur	
Pilastre en U de 240 sans ornements	GR 674
Pilastre en U de 180 sans ornements	GR 675
Pilastre en U de 240 avec ornements	GR 676
Pilastre en U de 180 avec ornements	GR 677
Volets fixes tôle découpée.	GR 680
Ouvrant largeur trois barreaux en plus-value	GR 681
Boite aux lettres avec entrée à bascule PM . . GM . .	GR 682
Crochet à console . . .	GR 683
Crochet ordinaire . . .	GR 684
Chasse-roues petit mod.	GR 685
Arrêt à bascule pet. mod.	GR 686
Serrure bouton double avec gache simple . .	
Serrure bouton double avec gache répétition .	



NOTA. — Les montants GR 674 et GR 676 sont exécutés en **U** de 240 m/m les mêmes exécutés en **U** de 180 m/m. portent les nos GR 675 et GR 677


Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium



Clôtures

en Fer forgé plein


Grilles, Portes, Portails GR 318



Barreaux en fer carré plein de 18 m/m.

La grille fixe GR 318 peut être également exécutée avec barreaux en acier U carré de 18 m/m.

Grilles, Portes, Portails ornés en fer forgé GR 615



Barreaux en fer carré plein.

Motifs de remplissage en fer forgé.

Tous nos modèles sont déposés et la contrefaçon en sera poursuivie conformément à la loi.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium

Nous pouvons exécuter tous modèles de grilles et nous nous mettons à la disposition de nos clients pour étudier les modèles qui nous seront soumis.

Établissements GUILLOT-PELLETIER FILS & JOUFFRAY Société Anonyme au Capital de 4.500.000 francs.

Siège Social et Ateliers : **33, Rue de la Gare, ORLÉANS**
Téléphone 20 39. R. C. 9675

Agence à **PARIS 62, Rue d'Hauteville**
Téléphone Provence 31-93


BALCONS BALUSTRADES


en FER ÉLÉGI et en FER FORGÉ en TUBE d'ACIER


1936











Tous nos modèles sont déposés, toute reproduction ou contrefaçon en sera poursuivie conformément à la loi.

Etabl. GUILLOT-PELLETIER Fils & JOUFFRAY Société Anonyme au Capital de 4.500.000 Francs

Siège Social et Ateliers : **33, Rue de la Gare, ORLÉANS,** Tél. 20-39. R. C. 9675. — *Agence à* **PARIS, 62, Rue d'Hauteville,** Tél. Provence 31-93




Balcons


en Fer Élégi, ayant rigoureusement l'aspect du Fer plein

sans Jardinière


FL 1




FL 11




FL 21




FL 2




FL 12




FL 22




FL 3



FL 13




FL 23




avec Jardinière à tablette


FL 4




FL 14




FL 24




FL 5




FL 15




FL 25




FL 6



FL 16



FL 26



NOTA. — Les prix de nos tarifs correspondent :

A notre type II, c'est-à-dire en saillie avec retours et la largeur tarifée est celle mesurée d'axe en axe des retours cintrés.
A notre type I, c'est-à-dire droit entre tableaux et la largeur tarifée est celle mesurée entre tableaux.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium


Balcons

en Fer Élégi, ayant rigoureusement l'aspect du Fer plein




sans Jardinière


FL 41




FL 61




FL 51




FL 42




FL 62




FL 52




FL 43



FL 63




FL 53




avec Jardinière à tablette


FL 44




FL 64




FL 45




FL 65



FL 46



FL 66



BALCONS JARDINIÈRES

Les Balcons avec jardinière à tablette sont livrés sans Bac de Culture.

Ces Bacs ne seront fournis que sur demande spéciale de nos clients.

NOTA. — Les prix de nos tarifs correspondent :

A notre type II, c'est-à-dire en saillie avec retours et la largeur tarifée est celle mesurée d'axe en axe des retours cintrés.

A notre type I, c'est-à-dire droit entre tableaux et la largeur tarifée est celle mesurée entre tableaux.


Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.




BALCONS MODERNES en fer forgé

Série normale


FF 100




FF 99




FF 101




FF 104




FF 102




FF 108




FF 105




FF 103




FF 109




BF 94



FF 150




BF 95




BALCONS MODERNES en fer forgé

Série Lourde


FF 205




FF 206




FF 209



BF 90



FF 207



NOTA. — Les prix de nos tarifs correspondent :

A notre type II, c'est-à-dire en saillie avec retours et la largeur tarifée est celle mesurée d'axe en axe des retours cintrés.
A notre type I, c'est-à-dire droit entre tableaux et la largeur tarifée est celle mesurée entre tableaux.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.


BALCONS MODERNES en fer forgé




Série Lourde

Modèles déposés **Reproduction interdite**


FF 225




FF 214




BF 73




FF 211




FF 212




FF 210




FF 229




BF 75




FF 226




FF 227




FF 30




FF 34




BF 92



FF 31



FF 32



NOTA. — Les prix de nos tarifs correspondent :

A notre type II, c'est-à-dire en saillie avec retours et la largeur tarifée est celle mesurée d'axe en axe des retours cintrés.
A notre type I, c'est-à-dire droit entre tableaux et la largeur tarifée est celle mesurée entre tableaux.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.


FerFor
MARQUE DÉPOSÉE

BALCONS MODERNES en fer forgé


Série Lourde

Modèles déposés
Reproduction interdite


FF 245




FF 248




BF 91




FF 246




FF 247




FF 225




FF 253




BF 74




FF 251




FF 252




FF 165




FF 168




BF 96




FF 166




FF 167




FF 152



FF 153



FF 154



NOTA. — Les prix de nos tarifs correspondent :


A notre type II, c'est-à-dire en saillie avec retours et la largeur tarifée est celle mesurée d'axe en axe des retours cintrés.
A notre type I, c'est-à-dire droit entre tableaux et la largeur tarifée est celle mesurée entre tableaux.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium


BALCONS MODERNES en fer forgé



sans Jardinière



avec Jardinière à tablette



NOTA. — Les prix de nos tarifs correspondent :
A notre type II, c'est-à-dire en saillie avec retours et la largeur tarifée est celle mesurée d'axe en axe des retours cintrés.
A notre type I, c'est-à-dire droit entre tableaux et la largeur tarifée est celle mesurée entre tableaux.


Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium




BALCONS MODERNES en fer forgé

sans Jardinière


FF 301



FF 303



FF 302




Instructions sur la Fabrication de nos Balcons FER-FOR

Appuis et Balcons. — Les balcons sont exécutés en toutes les largeurs variant de 0.10 en 0.10 et comprises suivant la décoration et les modèles de 0.80 à 2.20 ou 1.00 à 2.20. Les hauteurs portées à nos dessins sont invariables, elles sont toujours employées pour nous permettre d'utiliser nos pièces types, et d'appliquer les prix des fabrications de série, étudiés spécialement suivant ces dimensions. Tous ces balcons sont exécutés avec main courante et traverses allant à scellement sans aucune pièce de fonte.

Balustrades. — Nos modèles de balcons peuvent s'exécuter en 0.90 et 1.00 de hauteur par travées de 1 m. 50 à 1 m. 70 environ de longueur avec montants à scellement. Suivant les dimensions des balcons ou balustrades et l'emplacement des ouvertures dans les façades, la décoration comporte un ou plusieurs motifs de remplissage et un nombre de pilastres variant suivant les longueurs.

NOTA. — Les prix des modèles spéciaux seront établis d'après chaque cas particulier et au besoin un croquis ou un dessin sera joint à notre proposition.

Renseignements pour demandes de prix et relevé de mesures



Appuis et Balcons. — Nos appuis et balcons en fer forgé s'établissent suivant 2 types :

Type 1 en tableaux. — Se pose en tableaux, la mesure à donner est la largeur intérieure de ce tableau (LT) ; les scellements des balcons et appuis exécutés d'après le type 1 ont, sauf avis contraire du client, 0 m. 05 de long.

Type 2 en saillie. – Se pose en saillie ; la mesure à donner est la largeur (LS) prise d'axe en axe des scellements, qui ont 0 m. 16 de long compris la saillie.

Balustrades. — Nos balustrades s'établissent en 0 m. 90 ou 1 m. de haut, mesurés du pied des montants au-dessus de la main courante, les montants principaux sont en fer carré avec scellement formant contrefort suivant croquis ci-contre, ou avec patins pour fixer sur ceinture en fer. Les mesures à donner sont :

1° Longueur de la balustrade d'axe en axe des montants d'extrémité.
2° Hauteur de la balustrade du pied du montant au-dessus de la main courante.
3° Largeur des retours de l'axe du montant d'angle au nu du mur.
4° Nature des scellements et leur emplacement possible.
5° Saillie (S) de la dalle.
6° Épaisseur (e) de la dalle et si possible, son profil.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium


BALCONS BALUSTRADES




EN TUBE D'ACIER

Brevetés S. G. D. G.


Balcon TU 2 sans jardinière




Balcon TU 5 avec jardinière




Balustrade TU 3 sans jardinière — **Balustrade** avec jardinière — **Balustrade TU 7** sans jardinière



Balcons TU 1
sans jardinière
hauteur
0 30



Balcons TU 2
sans jardinière
hauteur
0 45



NOTA


Les prix de nos tarifs correspondent :

A notre type II, c'est-à-dire en saillie avec retours et la largeur tarifée est celle mesurée d'axe en axe des scellements.


A notre type I, c'est-à-dire droit entre tableaux et la largeur tarifée est celle mesurée entre tableaux.

Tous nos Articles sont exécutés en TUBES NEUFS

Balcons TU 4
avec jardinière à tablette
hauteur
0.30



Balcons TU 5
avec jardinière à tablette
hauteur
0.45




Modèles déposés

Reproduction interdite

Les Appuis TUBFOR

Modèle Fort TU O
Modèle Normal TU OO



Ces appuis s'exécutent aux dimensions de 0.80 à 2.20 d'axe des scellements

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium


BALCONS BALUSTRADES




EN TUBE D'ACIER

Brevetés S. G. D. G


Balcon TU 12 sans jardinière



Balcon TU 15 avec jardinière




Balustrade TU 13 sans jardinière — **Balustrade** avec jardinière — **Balustrade TU 17** sans jardinière




Balcons TU 11 sans jardinière

hauteur 0.30



Balcons TU 12 sans jardinière

hauteur 0.45



NOTA

Les prix de nos tarifs correspondent :

A notre type II, c'est-à-dire en saillie avec retours et la largeur tarifée est celle mesurée d'axe en axe des scellements.


A notre type I, c'est-à-dire droit entre tableaux et la largeur tarifée est celle mesurée entre tableaux.

Tous nos articles sont exécutés en TUBES NEUFS

Balcons TU 14

avec jardinière à tablette


hauteur 0.30



Balcons TU 15

avec jardinière à tablette


hauteur 0.45



Modèles déposés

Les Appuis TUBFOR

Modèle Fort TU O
Modèle Normal TU OO



Ces appuis s'exécutent aux dimensions de 0.80 à 2.20 d'axe des scellements

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium


BALCONS BALUSTRADES




EN TUBE D'ACIER

Brevetés S. G. D. G.


Balcon TU 22 sans jardinière



Balcon TU 25 avec jardinière




Balustrade TU 23 sans jardinière — **Balustrade** avec jardinière — **Balustrade TU 27** sans jardinière




Balcons TU 21 sans jardinière

hauteur 0.30



Balcons TU 22 sans jardinière

hauteur 0.45



NOTA

Les prix de nos tarifs correspondent :


A notre type II, c'est-à-dire en saillie avec retours et la largeur tarifée est celle mesurée d'axe en axe des scellements.

A notre type I, c'est-à-dire droit entre tableaux et la largeur tarifée est celle mesurée entre tableaux.

Tous nos Articles sont exécutés en TUBES NEUFS


Balcons TU 24
avec jardinière à tablette

hauteur 0.30



Balcons TU 25
avec jardinière à tablette

hauteur 0.45



Modèles déposés

Reproduction interdite

Les Appuis TUBFOR

Modèle Fort TU O
Modèle Normal TU OO



Ces appuis s'exécutent aux dimensions de 0.80 à 2.20 d'axe des scellements

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium


BALCONS BALUSTRADES




EN TUBE D'ACIER

Brevetés S. G. D. G.


Balcon TU 32 sans jardinière




Balcon TU 35 avec jardinière




Balustrade TU 33 sans jardinière — **Balustrade** avec jardinière — **Balustrade TU 37** sans jardinière



Balcons TU 31 sans jardinière



Balcons TU 32 sans jardinière



NOTA


Les prix de nos tarifs correspondent :

A notre type II, c'est-à-dire en saillie avec retours et la largeur tarifée est celle mesurée d'axe en axe des scellements.


A notre type I, c'est-à-dire droit entre tableaux et la largeur tarifée est celle mesurée entre tableaux.

Tous nos Articles sont exécutés en TUBES NEUFS

Balcons TU 34
avec jardinière à tablette



Balcons TU 35
avec jardinière à tablette




Modèles déposés

Les Appuis TUBFOR

Reproduction interdite

Modèle Fort TU O
Modèle Normal TU OO



Ces appuis s'exécutent aux dimensions de 0.80 à 2.20 d'axe des scellements

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium

1936



Les Fleurs

sont la joie des yeux
et la gaieté du foyer




Fleurissez

vos appartements
vos balcons
avec

La JARDINIERE MOBILE J. M.

Fer-For

MODÈLE DÉPOSÉ



La JARDINIERE MOBILE J. M.

peut se poser sur un MEUBLE, devant une CHEMINÉE, sur une tombe, elle peut orner vos FENÊTRES, en lui adjoignant les crochets de fixation (figure n° 43 voir au dos) qui permettent de la fixer sans aucun danger sur vos BALCONS



C'est le soleil dans votre maison

Etabl. GUILLOT-PELLETIER Fils & JOUFFRAY — Société Anonyme au Capital de 4.500.000 francs

Siège Social et Ateliers : 33 Rue de la Gare, ORLÉANS, Tel. 20-39. R. C. 9675. — *Agence à* PARIS, 62, Rue d'Hauteville, Tél. Provence, 31-93




La JARDINIERE MOBILE J. M.

se compose essentiellement d'une ossature en fer forgé peinte en noir avec un fond mobile à claire-voie. On peut l'utiliser telle qu'elle est à la figure 40

Longueur. 0.68 Largeur, 0.22 Hauteur pied compris 0.22

Mais il est préférable de supprimer la claire-voie mobile et de placer dans la jardinière
un bac de culture (fig. 41)
reposant sur
un fond en tôle emboutie (fig. 42)



MODÈLE DÉPOSÉ Fig. 40



Fig. 41

Vous obtiendrez les plus heureux effets en peignant de couleurs vives le bac de culture.



Fig. 42

CROCHETS SPECIAUX
pour fixer les Jardinières
sur des Balcons existants

Fig. A. Pour balcon ayant notre main courante profil spécial Fer For.

Fig. B. Pour balcon ayant tout autre profil de main courante.




Fig. 43



JARDINIÈRE P.-M.

en FER FORGÉ. émaillée argent ou noir avec bac de forme tronconique. Dimensions 0,150×0,285, hauteur, 0,085

des fleurs dans la maison




La CORBEILLE d'APPARTEMENT J. A.

se compose :

d'une OSSATURE MÉTALLIQUE
en FER FORGÉ peinture noire

longueur 0m48, largeur 0m21, hauteur 0m14




Remarquez les pieds caoutchouc qui ne rayeront pas vos meubles

d'un INTÉRIEUR
en BAKÉLITE INCASSABLE

Livrable sous 2 coloris

Ton rouge uni. — Ton rouge marbré.



La CORBEILLE J. A.





Les Corbeilles J. A. sont livrées peintes en noir, et martelage patiné.

CONDITIONS SPÉCIALES
suivant quantités

Modèles déposés
Reproduction interdite

des fleurs sur la maison



Voici notre JARDINIÈRE J. F.

pour votre fenêtre

PIÈCE D'ATTACHE

Très simple à poser


OSSATURE FER

simple, robuste, moderne.


BAC DE CULTURE

en matière moulée et à réserve d'eau.

Coupe du BAC de CULTURE




RÉSERVE D'EAU



DIMENSIONS

Longueur . . $0^{m}850$
Largeur . . . $0^{m}240$
Hauteur . . . $0^{m}200$




Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium



LES NOUVELLES PORTES DE VESTIBULE EN FER FORGÉ

1936






Etabl. GUILLOT-PELLETIER FILS & JOUFFRAY Société Anonyme au Capital de 4.500.000 francs

Siège Social et Ateliers : **33, Rue de la Gare, ORLÉANS,** Tél. 20-39. R. C. 9675. — *Agence à* **PARIS, 62, Rue d'Hauteville,** Tél. Provence 31-93


Les Nouvelles
Portes de Vestibule




PV 1




PV 5



PV 3






PV 2

Tous nos MODÈLES sont déposés et toute contrefaçon sera poursuivie conformément à la loi.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.




PV 4

Les Nouvelles
Portes de Vestibule



Dimensions courantes



A
Sans imposte
0.90 × 2.20
1.00 × 2.20

B
Avec imposte
fixe
Hauteur
2.20 à 2.70

C
Avec imposte
fixe
Hauteur
2.70 à 2 90

LARGEURS COURANTES
de nos portes de vestibule :
0.90 et 1.00 entre tableaux

HAUTEUR de la porte
sous traverse d'imposte.

INVARIABLE : **2.20**

Nos PORTES de VESTIBULE s'exécutent en trois types :

1° TYPE A. — Sans imposte 0.90×2,20 ou 1.00×2.20.

2° TYPE B. — Avec imposte fixe pour hauteur de baie variant de 2.20 à 2.70.

3° TYPE C. — Avec imposte fixe pour hauteur de baie variant de 2.70 à 2.90.

Renseignements

sur les mesures courantes et spéciales

Nos mesures courantes en LARGEUR :
0,90 et 1,00 entre tableaux.
Mesure **L** du croquis ci-contre.


HAUTEUR : **2.20** pour la porte sans imposte et variable pour les portes avec imposte.
mesure **H** du croquis ci-contre.

Pour toute demande de renseignements nous prions nos clients de nous donner les indications et mesures suivantes :

Largeur **L** entre tableaux.
— **l** en fond des feuillures.

Hauteur **H** sous linteau.
— **h** en fond des feuillures.

Dimensions des feuillures.



A titre indicatif nous vous donnons ci-contre les largeurs détaillées des montants dormants de nos portes de vestibule de **0,90** et **1,00**

Tous nos MODÈLES sont déposés et toute reproduction sera poursuivie conformément à la loi.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.

Les Nouvelles Portes de Vestibule



Caractéristiques et Avantages

Le BATI DORMANT en FER PROFILÉ laminé d'une seule pièce assure une rigidité parfaite et facilite le calfeutrement des feuillures.

Le BATI OUVRANT est RENFORCÉ pour le ferrage, il est, en outre, muni de parecloses, qui forment chicane pour éviter le passage de l'air.

Des AMORTISSEURS en caoutchouc placés sur le montant battant suppriment les chocs provenant de fermetures violentes, réduisent le bruit, annulent les vibrations des châssis à glace et en évitent la casse.


Le FERRAGE est effectué au moyen de fortes paumelles de 1re qualité et **la fermeture** est assurée par la SERRURE SPÉCIALE de sûreté **Fer For** avec béquille en métal inoxydable.

Le PANNEAU de REMPLISSAGE est en fer plein avec motif fer forgé.

Derrière ce panneau est placé un châssis ouvrant en fer rainé **muni d'un jet d'eau** supprimant toute infiltration, ce châssis est ferré sur paumelles et fermé par une batteuse à clé.

Dans les portes avec imposte, le châssis rainé de l'imposte est également ouvrant pour permettre le nettoyage de la glace.

Le SENS d'OUVERTURE est à prévoir de préférence **à droite en poussant** suivant l'indication du croquis ci-dessous.



Nous nous mettons à la disposition de nos clients pour étudier tous autres modèles de Portes de Vestibules, etc..., toutes dimensions et suivant dessins qui nous seront remis.

Tous nos MODÈLES sont déposés et toute contrefaçon sera poursuivie conformément à la loi.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.

1936

PANNEAUX DE PORTE AVEC CHASSIS OUVRANTS



Nos Ventes de panneaux ont plus que doublé en 1935. C'est donc que notre clientèle est satisfaite.

Tous nos PANNEAUX

qu'ils soient exécutés suivant

notre SÉRIE LÉGÈRE →

ou notre SÉRIE LOURDE →

sont munis d'un

Châssis ouvrant

en FER U RAINÉ de 14 m/m


FERMETURE par loqueteau, pas de ressort, donc pas d'ennuis

TOUT EN FER

INCASSABLE

FABRICATION PARFAITE

BAS PRIX



FACILES A POSER sans entaille dans la menuiserie.

ÉTANCHES voir le jet d'eau page 6.

ROBUSTES & RIGIDES en fer U rainé d'une seule pièce.

LE VERRE se glisse verticalement dans le châssis et le mastic n'assure que l'étanchéité.

Étabᵗ. GUILLOT-PELLETIER Fils & JOUFFRAY — Société Anonyme au Capital de 4.500.000 francs

Siège Social et Ateliers : **33, Rue de la Gare, ORLÉANS,** Tél. 20-39. R. C. 9675. — *Agence à* **PARIS, 62, Rue d'Hauteville,** Tél. Provence 31-93

PANNEAUX DE PORTE
AVEC CHASSIS OUVRANTS



SÉRIE LÉGÈRE

Mesures Standard


PP 50




85 x 25
90 x 25
95 x 25
90 x 28
95 x 28
100 x 28



85 x 30 — 90 x 30
95 x 30 — 100 x 30
105 x 30 — 90 x 32
100 x 32 — 105 x 32
85 x 35 — 90 x 35
95 x 35 — 100 x 35
90 x 38 — 100 x 38
105 x 38



90 x 50
100 x 50




95 x 55 — 90 x 60
100 x 55 — 100 x 60
105 x 55 — 105 x 60

PP 51




85 x 25
90 x 25
95 x 25



90 x 28 — 95 x 28
100 x 28 — 85 x 30
90 x 30 — 95 x 30
100 x 30 — 105 x 30
90 x 32 — 100 x 32
05 x 32 — 85 x 35
90 x 35 — 95 x 35
100 x 35 — 90 x 38
100 x 38 — 105 x 38




90 x 50
100 x 50




95 x 55 — 90 x 60
100 x 55 — 100 x 60
105 x 55 — 105 x 60


PP 52




85 x 25 — 90 x 25
95 x 25 — 90 x 28
95 x 28 — 100 x 28
85 x 30 — 90 x 30
95 x 30 — 100 x 30
105 x 30 — 90 x 32
100 x 32 — 105 x 32
85 x 35 — 90 x 35
95 x 35 — 100 x 35



90 x 38
100 x 38
105 x 38



90 x 50
100 x 50



95 x 55 — 90 x 60
100 x 55 — 100 x 60
105 x 55 — 105 x 60

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.

PANNEAUX DE PORTE AVEC CHASSIS OUVRANTS

FerFor
MARQUE DEPOSÉE

Modèles déposés

SÉRIE LÉGÈRE

Mesures Standard


PP 53




85 x 25 · 90 x 25
95 x 25 · 90 x 28
95 x 28 · 100 x 28
85 x 30 · 90 x 30
95 x 30 · 100 x 30
105 x 30 · 90 x 32
100 x 32 · 105 x 32



85 x 35
90 x 35
95 x 35
100 x 35
90 x 38
100 x 38
105 x 38



90 x 50
100 x 50




95 x 55
100 x 55
105 x 55
90 x 60
100 x 60
105 x 60

PP 54




85 x 25
90 x 25
95 x 25




90 x 28 · 95 x 28
100 x 28 · 85 x 30
90 x 30 · 95 x 30
100 x 30 · 105 x 30
90 x 32 · 100 x 32
105 x 32 · 85 x 35
90 x 35 · 95 x 35
100 x 35



90 x 38
100 x 38
105 x 38



90 x 50
100 x 50



95 x 55
100 x 55
105 x 55
90 x 60
100 x 60
105 x 60

Nous pouvons livrer soit les panneaux complets avec leurs chassis ouvrants, soit les panneaux ou chassis seuls, suivant les demandes de nos clients.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.

PANNEAUX DE PORTE AVEC CHASSIS OUVRANTS




Modèles déposés

SÉRIE LOURDE

Mesures Standard


PP 40




85 × 25, 90 × 25, 95 × 25, 90 × 28, 95 × 28, 100 × 28

85 × 30, 90 × 30, 95 × 30, 100 × 30, 105 × 30, 90 × 32

100 × 32, 105 × 32, 85 × 35, 90 × 35, 95 × 35, 100 × 35



90 × 38, 100 × 38, 105 × 38



90 × 50, 100 × 50, 95 × 55, 100 × 55, 105 × 55, 90 × 60, 100 × 60, 105 × 60


PP 41




85 × 25, 90 × 25, 95 × 25



90 × 28, 95 × 28, 100 × 28, 85 × 30, 90 × 30, 95 × 30, 100 × 30, 105 × 30, 90 × 32, 100 × 32, 105 × 32, 85 × 35, 90 × 35, 95 × 35, 100 × 35, 90 × 38, 100 × 38, 105 × 38



90 × 50, 100 × 50



95 × 55, 100 × 55, 105 × 55, 90 × 60, 100 × 60, 105 × 60

PP 42




85 × 25, 90 × 25, 95 × 25



90 × 28, 95 × 28, 100 × 28, 85 × 30, 90 × 30, 95 × 30, 100 × 30, 105 × 30, 90 × 32, 100 × 32, 105 × 32, 85 × 35, 90 × 35, 95 × 35, 100 × 35, 90 × 38, 100 × 38, 105 × 38



90 × 50, 100 × 50



95 × 55, 100 × 55, 105 × 55, 90 × 60, 100 × 60, 105 × 60

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.

PANNEAUX DE PORTE AVEC CHASSIS OUVRANTS

FerFor
MARQUE DÉPOSÉE

Modèles déposés

SÉRIE LOURDE

Mesures Standard


PP 43




85 x 25
90 x 25
95 x 25



90 x 28 95 x 28 100 x 28
85 x 30 90 x 30 95 x 30
100 x 30 105 x 30
90 x 32 100 x 32 105 x 32
85 x 35 90 x 35 95 x 35
100 x 35 90 x 38 100 x 38
105 x 38



90 x 50
100 x 50



95 x 55 90 x 60
100 x 55 100 x 60
105 x 55 105 x 60


PP 44




85 x 25
90 x 25
95 x 25



90 x 28 95 x 28 100 x 28
85 x 30 90 x 30 95 x 30
100 x 30 105 x 30 90 x 32
100 x 32 105 x 32 85 x 35
90 x 35 95 x 35 100 x 35
90 x 38 100 x 38 105 x 38



90 x 50
100 x 50



95 x 55 90 x 60
100 x 55 100 x 60
105 x 55 105 x 60


PP 45




85 x 25
90 x 25
95 x 25




90 x 28 95 x 28
100 x 28 85 x 30
90 x 30 95 x 30
100 x 30 105 x 30
90 x 32 100 x 32
105 x 32 85 x 35
90 x 35 95 x 35
100 x 35



90 x 38
100 x 38
105 x 38



90 x 50
100 x 50



95 x 55 90 x 60
100 x 55 100 x 60
105 x 55 105 x 60

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.

PANNEAUX DE PORTE AVEC CHASSIS OUVRANTS





VEUILLEZ prendre la PEINE d'EXAMINER

tous les ingénieux détails de ce châssis qui n'a aucun rapport avec ce qui existe :

FABRICATION en U rainé avec la traverse haute spécialement conçue pour permettre le vitrage sans aucun démontage. Ce châssis est ainsi d'**UNE SEULE PIÈCE.**

FERRAGE sur pivots spéciaux à rondelle cuivre, supprime toute entaille dans la menuiserie.


OUVERTURE par manœuvre d'un loqueteau spécial, simple et robuste, sans ressort.

FERMETURE automatique par poussée.

JET D'EAU supprimant toute infiltration d'eau.

VITRAGE pose facile du verre qui se glisse verticalement dans le châssis par la traverse haute spécialement préparée et dont l'écartement est ensuite maintenu par des agrafes spéciales.

RENSEIGNEMENTS pour la MISE en PLACE de nos PANNEAUX avec CHASSIS



Pour la pose de nos panneaux : il suffit de préparer une simple feuillure de 0.005 m/m minimum, obtenue, soit directement dans le cadre, soit en rapportant une moulure en applique à l'extérieur du cadre.

Nos panneaux et châssis sont calibrés aux dimensions L. largeur et H. Hauteur données et hors fers ; un jeu de 1 m/m sur chaque côté, à prévoir en plus de ces dimensions facilitera leur mise en place.

L'Epaisseur totale E est de 28 m/m.

1936



PANNEAUX DE PORTE AVEC CHASSIS OUVRANTS

Nos Ventes de panneaux ont plus que doublé en 1935. C'est donc que notre clientèle est satisfaite.

Tous nos PANNEAUX

qu'ils soient exécutés suivant

notre SÉRIE LÉGÈRE →

ou notre SÉRIE LOURDE →

sont munis d'un

Châssis ouvrant

en FER U RAINÉ de 14 m/m


FERMETURE par loqueteau, pas de ressort, donc pas d'ennuis

TOUT EN FER

INCASSABLE

FABRICATION PARFAITE

BAS PRIX



FACILES A POSER sans entaille dans la menuiserie.

ÉTANCHES voir le jet d'eau page 6.

ROBUSTES & RIGIDES en fer U rainé d'une seule pièce.

LE VERRE se glisse verticalement dans le châssis et le mastic n'assure que l'étanchéité.

Établ. GUILLOT-PELLETIER Fils & JOUFFRAY Société Anonyme au Capital de 4.500.000 francs

Siège Social et Ateliers : **33, Rue de la Gare, ORLÉANS,** Tél. 20-39. R. C. 9675. — *Agence à* **PARIS, 62, Rue d'Hauteville,** Tél. Provence 31-93

PANNEAUX DE PORTE AVEC CHASSIS OUVRANTS





SÉRIE LÉGÈRE


Mesures Standard

PP 50


85 x 25
90 x 25
95 x 25
90 x 28
95 x 28
100 x 28



85 x 30 90 x 30
95 x 30 100 x 30
105 x 30 90 x 32
100 x 32 105 x 32
85 x 35 90 x 35
95 x 35 100 x 35
90 x 38 100 x 38
105 x 38



90 x 50
100 x 50



95 x 55 90 x 60
100 x 55 100 x 60
105 x 55 105 x 60

PP 51



85 x 25
90 x 25
95 x 25



90 x 28 95 x 28
100 x 28 85 x 30
90 x 30 95 x 30
100 x 30 105 x 30
90 x 32 100 x 32
05 x 32 85 x 35
90 x 35 95 x 35
100 x 35 90 x 38
100 x 38 105 x 38



90 x 50
100 x 50



95 x 55 90 x 60
100 x 55 100 x 60
105 x 55 105 x 60

PP 52


85 x 25 90 x 25
95 x 25 90 x 28
95 x 28 100 x 28
85 x 30 90 x 30
95 x 30 100 x 30
105 x 30 90 x 32
100 x 32 105 x 32
85 x 35 90 x 35
95 x 35 100 x 35


90 x 38
100 x 38
105 x 38


90 x 50
100 x 50


95 x 55 90 x 60
100 x 55 100 x 60
105 x 55 105 x 60

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.

PANNEAUX DE PORTE AVEC CHASSIS OUVRANTS



SÉRIE LÉGÈRE

Mesures Standard

PP 53




85 × 25 — 90 × 25
95 × 25 — 90 × 28
95 × 28 — 100 × 28
85 × 30 — 90 × 30
95 × 30 — 100 × 30
105 × 30 — 90 × 32
100 × 32 — 105 × 32



85 × 35
90 × 35
95 × 35
100 × 35
90 × 38
100 × 38
105 × 38



90 × 50
100 × 50



95 × 55
100 × 55
105 × 55
90 × 60
100 × 60
105 × 60

PP 54




85 × 25
90 × 25
95 × 25




90 × 28 — 95 × 28
100 × 28 — 85 × 30
90 × 30 — 95 × 30
100 × 30 — 105 × 30
90 × 32 — 100 × 32
105 × 32 — 85 × 35
90 × 35 — 95 × 35
100 × 35



90 × 38
100 × 38
105 × 38



90 × 50
100 × 50



95 × 55
100 × 55
105 × 55
90 × 60
100 × 60
105 × 60

Nous pouvons livrer soit les panneaux complets avec leurs chassis ouvrants, soit les panneaux ou chassis seuls, suivant les demandes de nos clients.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.


PANNEAUX DE PORTE AVEC CHASSIS OUVRANTS



SÉRIE LOURDE

Mesures Standard


PP 40




85 × 25
90 × 25
95 × 25
90 × 28
95 × 28
100 × 28

85 × 30
90 × 30
95 × 30
100 × 30
105 × 30
90 × 32

100 × 32
105 × 32
85 × 35
90 × 35
95 × 35
100 × 35



90 × 38
100 × 38
105 × 38



90 × 50 100 × 50
95 × 55 100 × 55
105 × 55 90 × 60
100 × 60 105 × 60


PP 41




85 × 25
90 × 25
95 × 25



90 × 28 95 × 28
100 × 28 85 × 30
90 × 30 95 × 30 100 × 30
105 × 30 90 × 32 100 × 32
105 × 32 85 × 35 90 × 35
95 × 35 100 × 35
90 × 38 100 × 38 105 × 38



90 × 50
100 × 50



95 × 55
100 × 55
105 × 55
90 × 60
100 × 60
105 × 60


PP 42




85 × 25
90 × 25
95 × 25



90 × 28 95 × 28
100 × 28 85 × 30
90 × 30 95 × 30 100 × 30
105 × 30 90 × 32 100 × 32
105 × 32 85 × 35 90 × 35
95 × 35 100 × 35
90 × 38 100 × 38 105 × 38



90 × 50
100 × 50



95 × 55
100 × 55
105 × 55
90 × 60
100 × 60
105 × 60

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.

PANNEAUX DE PORTE AVEC CHASSIS OUVRANTS

FerFor
MARQUE DEPOSEE

Modèles déposés

SÉRIE LOURDE

Mesures Standard


PP 43




85 x 25
90 x 25
95 x 25



90 x 28 95 x 28 100 x 28
85 x 30 90 x 30 95 x 30
100 x 30 105 x 30
90 x 32 100 x 32 105 x 32
85 x 35 90 x 35 95 x 35
100 x 35 90 x 38 100 x 38
105 x 38



90 x 50
100 x 50



95 x 55 90 x 60
100 x 55 100 x 60
105 x 55 105 x 60


PP 44




85 x 25
90 x 25
95 x 25



90 x 28 95 x 28 100 x 28
85 x 30 90 x 30 95 x 30
100 x 30 105 x 30 90 x 32
100 x 32 105 x 32 85 x 35
90 x 35 95 x 35 100 x 35
90 x 38 100 x 38 105 x 38



90 x 50
100 x 50



95 x 55 90 x 60
100 x 55 100 x 60
105 x 55 105 x 60


PP 45




85 x 25
90 x 25
95 x 25




90 x 28 95 x 28
100 x 28 85 x 30
90 x 30 95 x 30
100 x 30 105 x 30
90 x 32 100 x 32
105 x 32 85 x 35
90 x 35 95 x 35
100 x 35



90 x 38
100 x 38
105 x 38



90 x 50
100 x 50




95 x 55 90 x 60
100 x 55 100 x 60
105 x 55 105 x 60

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.

PANNEAUX DE PORTE AVEC CHASSIS OUVRANTS





VEUILLEZ prendre la PEINE d'EXAMINER *tous les ingénieux détails de ce châssis qui n'a aucun rapport avec ce qui existe :*

FABRICATION en U rainé avec la traverse haute spécialement conçue pour permettre le vitrage sans aucun démontage. Ce châssis est ainsi d'**UNE SEULE PIÈCE**.

FERRAGE sur pivots spéciaux à rondelle cuivre, supprime toute entaille dans la menuiserie.


OUVERTURE par manœuvre d'un loqueteau spécial, simple et robuste, sans ressort.

FERMETURE automatique par poussée.

JET D'EAU supprimant toute infiltration d'eau.

VITRAGE pose facile du verre qui se glisse verticalement dans le châssis par la traverse haute spécialement préparée et dont l'écartement est ensuite maintenu par des agrafes spéciales.

RENSEIGNEMENTS pour la MISE en PLACE de nos PANNEAUX avec CHASSIS



Pour la pose de nos panneaux : il suffit de préparer une simple feuillure de 0.005 m/m minimum, obtenue, soit directement dans le cadre, soit en rapportant une moulure en applique à l'extérieur du cadre.

Nos panneaux et châssis sont calibrés aux dimensions L. largeur et H. Hauteur données et hors fers ; un jeu de 1 m/m sur chaque côté, à prévoir en plus de ces dimensions facilitera leur mise en place.

L'Epaisseur totale E est de 28 m/m.


1936





LA MARQUISE fera votre maison *plus agréable*

Marquise



LARGEUR : 1.55
AVANCÉE : 1.00

Tous nos MODÈLES sont déposés. La contrefaçon en sera poursuivie conformément à la loi.


Établ. GUILLOT-PELLETIER Fils & JOUFFRAY — Société Anonyme au Capital de 4.500 000 francs

Siège Social et Ateliers : **33, Rue de la Gare, ORLÉANS** Tél. 20-39. R. C. 9675. — *Agence à* **PARIS, 62, Rue d'Hauteville,** Tél. Provence 31-93




Marquises
à 3 versants

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium




MA 13

Largeur. 1.80 Avancée. 1.20 Axe des consoles. 1.50




MA 6

Largeur	1.80	Axe des consoles	1.50
Avancée	1.20	Hauteur des joues	0.60




MA 14

Largeur	1.80	Axe des consoles	1.50
Avancée	1.20	Hauteur des joues	1.00




MA 2

Largeur. 1.80 Avancée. 1.20 Axe des consoles. 1.50




MA 7

Largeur	2.50	Axe des consoles	2.00
Avancée	1.50	Hauteur des joues	0.77



MA 16

Largeur	2.50	Axe des consoles	2.00
Avancée	1.50	Hauteur des joues	1.10



MA 4

Largeur. 2.50 Avancée. 1.50 Axe des consoles. 2.00


Tous nos MODÈLES sont déposés. La contrefaçon en sera poursuivie conformément à la loi.

Pour tous les modèles de marquises nous livrons la serrurerie seule. La fourniture de la vitrerie n'est pas obligatoire et n'est faite que sur demande.

Marquises




Forme éventail



MA 3

Largeur..........	1.80
Avancée.........	1.25
Axe des consoles..	1.50




MA 15

Largeur....	1.80
Avancée.........	1.25
Axe des consoles..	1.50


Marquises

Auvent à 1 versant




MA 8

Largeur....	1.55
Avancée.........	1.00
Axe des consoles..	1.55



MA 1

Largeur.........	1.55
Avancée.........	1.00
Axe des consoles..	1.55



MA 5

Largeur..........	1.55
Avancée	1.00
Axe des consoles..	1.55
Hauteur des joues.	0.60

Tous nos MODÈLES sont déposés. La contrefaçon en sera poursuivie conformément à la loi.

Pour tous les modèles de marquises nous livrons la serrurerie seule. La fourniture de la vitrerie n'est pas obligatoire et n'est faite que sur demande.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium




Marquises

à 2 versants


Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium

MA 10




Largeur 1.80
Avancée 0.95
Axe des consoles... 1.50

MA 11




Largeur 1.80
Avancée 0.95
Axe des consoles... 1.50
Hauteur des joues.. 0.60

MA 12



Largeur 1.80
Avancée 0.95
Axe des consoles... 1.50
Hauteur des joues.. 1.00

MA 9



Largeur 1.80
Avancée 0.95
Axe des consoles... 1.50

Pour tous les modèles de marquises nous livrons la serrurerie seule. La fourniture de la vitrerie n'est pas obligatoire et n'est faite que sur demande.

Tous nos MODÈLES sont déposés. La contrefaçon en sera poursuivie conformément à la loi.

LES NOUVEAUX TYPES DE SERRES

des E[ts] GUILLOT-PELLETIER Fils & JOUFFRAY


1936




MAISON FONDÉE en 1838

SERRE HOLLANDAISE

à 2 versants largeur 2.80



Dans tous les modèles la longueur est un multiple de 1 m. 24.




Coupe


SERRE ADOSSÉE 3/4


à 2 versants inégaux largeur 2.05

SERRE ADOSSÉE

à 1 versant largeur 2.50








Coupe

ALBUMS, DEVIS ET TOUS RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE

Modèles déposés

Reproduction interdite



Coupe

Établ. GUILLOT-PELLETIER Fils & JOUFFRAY


Société Anonyme au Capital de 4.500.000 francs

Siège Social et Usines : **33, Rue de la Gare, ORLEANS,** Tél. 20-39. R. C. 9675. — *Agence à* **PARIS, 62, Rue d'Hauteville,** Tél. Provence 31-93

La SERRURERIE HORTICOLE



COFFRE A SEMIS




Ce nouveau coffre à semis est aussi indispensable dans le plus modeste jardin que dans la somptueuse propriété.

Il se compose :

d'un COFFRE en matière imputrescible muni sur les côtés d'évidements formant poignées pour le rendre facilement transportable.

d'un CHASSIS MOBILE à vitrer le recouvrant avec une crémaillère graduée pour régler l'aération.

CHASSIS DE COUCHE



pour Coffre en bois ou maçonnerie.

mesures courantes.
largeur 1m00 à 4 divisions de verre.
hauteur 1m33.


Ce châssis est exécuté entièrement en fer et est muni de deux poignées.

Les CHASSIS MARAICHERS G. P.

ne nécessitant pas de coffres, se déplaçant avec la plus grande facilité suivant les besoins des cultures.

PRATIQUES, LÉGERS,
FACILES A MANŒUVRER,
ÉCONOMIQUES.

CHASSIS DOUBLE . . 2m × 1m33




RENSEIGNEMENTS ET DEVIS SUR DEMANDE

ARTICLES FUNERAIRES




MODÈLE EN FER ELÉGI Barreaux en ∩ 18 m/m

A F 210



Hauteur 0m70

Modèle MODERNE
Construction LÉGÈRE s'exécutant avec ou sans jardinière haut. 0m50



AF 220
sans jardinière
AF 221
avec Jardinière à tablette. (Breveté S.G.D.G.)


Tous nos modèles sont déposés et toute reproduction même partielle des gravures ou du texte sera poursuivie conformément à la loi.

ENTOURAGES DE TOMBES

sur dimensions STANDARD ou dimensions SPÉCIALES

MODÈLE en FER FORGÉ
Construction LOURDE en FER PLEIN avec Jardinière à tablette. (Breveté S. G. D. G.)
Hauteur 0m30

AF 315




NOTA. - *La plaque pour inscription figurée sur la gravure ci-dessus est tarifée à part.*

ENTOURAGE EN FER FORGÉ

ne s'exécutant que sur mesures spéciales

AF 320




Ce modèle d'une hauteur uniforme de 0 m. 65 est exécuté en toutes dimensions de longueurs et largeurs.

Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.

Établissements GUILLOT-PELLETIER FILS & JOUFFRAY Société Anonyme au Capital de 4.500.000 francs.
Siège social et Ateliers **33, rue de la Gare, ORLÉANS** (Téléph. 20.39) R. C. ORLÉANS 9675 Agence à **PARIS, 62, rue d'Hauteville** (Téléph. Provence 31-93)

ARTICLES FUNÉRAIRES






JARDINIERE FUNÉRAIRE

en FER FORGÉ, émaillée argent ou noir avec bac de forme tronconique.

Dimensions 0m15 × 0m285 Haut. 0m085


CROIX EN FER FORGÉ



Cette croix s'exécute aux dimensions suivantes

AF 335	hauteur	0m55
AF 336	—	0m80
AF 337	—	1m10
AF 338	—	1m25

PLAQUE INSCRIPTION POUR CROIX




AF 332

Tous nos modèles sont déposés et toute reproduction même partielle des gravures ou du texte sera poursuivie, conformément à la loi.

PORTE DE CHAPELLE

FABRICATION SPÉCIALE

A F 340



Tous nos articles sont livrés peints à une couche de minium.

Établissements GUILLOT-PELLETIER FILS & JOUFFRAY

ORLÉANS

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Projets. — Tous nos dessins sont notre propriété et ne peuvent être reproduits ni exécutés sans notre autorisation. En cas de non acceptation, ils devront nous être retournés dans le plus bref délai et nous nous réservons le droit de réclamer nos frais d'Etudes. Les modèles figurant sur nos albums sont déposés, la reproduction ou la copie en sont formellement interdites.

VENTES

Commande. — Les commandes prises par les représentants ou les traités passés par eux ne sont définitifs qu'après ratification par la Société. A défaut d'acceptation écrite dans les huit jours des propositions faites par la Société ou ses représentants, celles-ci deviennent nulles.

Prix. — Les prix s'entendent toujours, sauf indication spéciale, nets et sans escompte pour marchandises prises à Orléans.

Paiement. — Les paiements de nos fournitures se font à Orléans à 30 jours d'expédition net et sans escompte.

Emballage. — Lorsque nos fournitures sont demandées emballées (principalement pour les transports maritimes) nous les livrons en solides caisses à claire-voie que nous facturons au plus juste prix.

Transport. — Les marchandises sont vendues à Orléans et voyagent toujours aux risques et périls des destinataires, même lorsqu'elles sont expédiées franco. Dans ce cas, les expéditions sont faites en port dû et le transport déduit sur facture.

Nous prions nos Clients de bien vérifier l'état de nos marchandises avant d'en prendre livraison. Les transporteurs (chemins de fer ou voituriers) sont entièrement responsables. En cas de manquants ou d'avaries, ne payer le transport qu'après avoir inscrit au dos de la lettre de voiture la mention « payé sous réserve » suivie du détail bien précis du manquant ou avarie, et conserver ladite lettre de voiture après avoir demandé au chef de gare d'y apposer sa signature précédée des mots « lu et approuvé ». Si celui-ci s'y refuse, il faut confirmer les réserves dans les 3 jours au plus par **lettre recommandée.** Les Compagnies ne peuvent opposer le défaut d'emballage puisqu'elles ont accepté ledit emballage au départ.

Délai. — **Les époques de livraison ne sont indiquées qu'à titre de simple renseignement et n'engagent pas notre responsabilité en cas de retard.** Nous n'acceptons aucune réclamation ni demande d'indemnité, au cas où les délais d'exécution indiqués par nous auraient été dépassés.

En cas d'engagement formel, la guerre, les grèves, les épidémies, l'interruption des transports, la pénurie des wagons, le manque des matières premières et les accidents de toute autre cause entraînant le chomage partiel ou complet de nos ateliers seront considérés et acceptés comme des cas de force majeure qui autorisent la suspension ou retardent l'exécution des commandes sans qu'il puisse être réclamé de dommages et intérêts ou appliqué des pénalités pour le retard en résultant.

Poses. — Sur demande, nous envoyons un chef monteur pour l'installation de nos spécialités. Dans ce cas, l'acheteur prend à sa charge, sauf stipulation spéciale, la fourniture des aides et engins nécessaires, également la mise en place du matériel ainsi que tous travaux de maçonnerie : trous, scellements, échafaudages, ou de menuiserie.

Garantie. — Toutes nos constructions sont garanties contre tous défauts de matière et de fabrication, sans toutefois qu'il puisse en résulter pour nous aucun autre préjudice que le remplacement des pièces défectueuses ou leur réparation.

Attribution de Juridiction. — Nos marchés et commandes sont réputés faits et payables à Orléans. Nos traites ou l'acceptation de règlements notamment par chèques bancaires ou mandats postaux n'impliquent ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

En cas de contestation, les tribunaux d'Orléans sont donc seuls compétents, même en ce qui concerne les marchés, fournitures et travaux d'installation et même en cas d'action en garantie pour travaux effectués à l'extérieur.

Imprimerie André PIGELET et Cie. — Orléans

IMP. A. PIGELET ET Cie. — ORLÉANS.